



 PRODUCT-DETAILS

CEM11-FBP.120

CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120 mm Ø, setting 0.24 ...13.6 A



Información General

Tipo de producto extendido	CEM11-FBP.120
Código de producto	1SAJ929200R0120
EAN	4013614398421
Descripción corta	CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120 mm Ø, setting 0.24 ...13.6 A
Descripción larga	CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor features a 120 mm diameter through-hole. A threshold can be set, upon violation of this threshold a binary signal is outputted.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85043129
Tipo de producto principal	CEM11-FBP

Descargas Populares

Ficha técnica,	2CDC135010D0204
----------------	-----------------

información técnica

Instrucciones y manuales	2CDC135010D0204
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	210 mm
Largo del product	190 mm
Alto del producto	38 mm
Peso del product	940 g

Technical

Capacidad de conexión	1x 0.75-1.5 mm ²
Posición de montaje	Any
Tipo de montaje	Screw
Montaje en contactores	No
Pérdida de potencia	Approximately 0.2 W
Tensión nominal de alimentación de control (U _s)	24 V DC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Destornillador recomendado	Pozidriv 1
Rango de ajuste	0.3 ... 13.6 A
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Adecuado para	UMC100-FBP UMC100.3
Adecuado para la clase de producto	Universal Motor Controllers
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.6 ... 1 N·m Control Circuit 0.6 ... 1 N·m
Longitud de pelado del cable	7 mm

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Flexible with Ferrule 1x 18-16 AWG Rigid 1x 18-16 AWG
------------------------------	--

Ambiente

Grado de protección	IP20
---------------------	------

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	15AA983001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981041-00
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Categoría RAEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX	Not available
Declaración de conformidad - CE	1SVD981041-00

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	210 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	190 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	38 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.945 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614398421

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27242608
Número E (Finlandia)	3709077
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Código de clasificación de objetos	B
UNSPSC	41113645

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Controladores de motor → Universal Motor Controllers Accessories

