



## PRODUCT-DETAILS

**XLP3-6BC****XLP3-6BC Fuse Switch Disconnecter****Información General**

Tipo de producto extendido	XLP3-6BC
Código de producto	1SEP101975R0002
EAN	7025840016991
Descripción corta	XLP3-6BC Fuse Switch Disconnecter
Descripción larga	XLP3,3-pole,630A, incl. 6 Bridge Clamps

**Circular Value**

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

**Clasificación**

Cantidad mínima de pedido	1 piece
---------------------------	---------

Código arancelario	85389099
País de origen	China (CN)

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SEC312012D0201
Instrucciones y manuales	No Instructions and Manuals needed

## Dimensiones

Ancho del product	250 mm
Alto del producto	330 mm
Largo del product	142 mm
Peso del product	4.75 kg

## Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21B ( $I_e$ )	(690 V) 500 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 630 A
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	Main Circuit 8 kV
Tensión nominal de operación	500 V AC 690 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50/60 Hz
Corriente nominal de cortocircuito condicional ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 kiloampere rms
Pérdida de potencia	at Rated Load 24 W
Tipo de asa	Front cover 3P
Tamaño del fusible	NH3
Sistema de fusibles	DIN
Normas	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funciones especiales	Not Included
Tipo de montaje	Baseplate
Número de polos	3
Grado de protección	IP30
Tipo de terminal	Cable Clamp
Administrador de tipos de dispositivos (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Corriente nominal ( $I_n$ )	630 A
Tensión nominal ( $U_r$ )	500 V AC 690 V AC
Control electrónico de fusibles	No

## Ambiente

Estado de RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SEP500050P0001
Declaración REACH	1SCC011021D0201

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	shrink-wrap 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	250 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	142 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	330 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	4.75 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7025840016991
Nivel de paquete 2 EAN	7025840016991

## Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Clase electrónica	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601072
Número E (Suecia)	3171957

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores seccionadores-fusible → Interruptores desconectores fusible → EasyLine

