




---

 PRODUCT-DETAILS

# XLP000-6CC

## XLP000-6CC Fuse Switch Disconnecter




---

**Información General**

Tipo de producto extendido	XLP000-6CC
Código de producto	1SEP201428R0001
EAN	7025840013372
Descripción corta	XLP000-6CC Fuse Switch Disconnecter
Descripción larga	XLP000,3-pole,100A, incl. 6 Cage Clamps

---

**Circular Value**

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

---

**Clasificación**

Cantidad mínima de pedido	1 piece
---------------------------	---------

Código arancelario	85389099
País de origen	Bulgaria (BG) China (CN)

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SEC312012D0201
Instrucciones y manuales	1SEC312012D0201

## Dimensiones

Ancho del product	90 mm
Alto del producto	152 mm
Largo del product	80 mm
Peso del product	0.4 kg

## Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21B ( $I_e$ )	(690 V) 50 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 100 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23B ( $I_e$ )	(400V) 80 A
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	Main Circuit 6 kV
Tensión nominal de operación	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50/60 Hz
Corriente nominal de cortocircuito condicional ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 kiloampere rms
Pérdida de potencia	at Rated Load 1.4 W
Tipo de asa	Front cover 3P
Tamaño del fusible	NH000 NH00C
Sistema de fusibles	DIN
Normas	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funciones especiales	Not Included
Tipo de montaje	Baseplate
Número de polos	3
Grado de protección	IP30
Tipo de terminal	Cable Clamp
Administrador de tipos de dispositivos (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Corriente nominal ( $I_n$ )	100 A
Tensión nominal ( $U_r$ )	400 V AC 500 V AC 690 V AC

Control electrónico de fusibles

No

---

## Ambiente

Estado de RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SEP500050P0001
Declaración REACH	1SCC011021D0201

---

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	shrink-wrap 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	90 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	152 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.46 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7025840013372
Nivel de paquete 2 EAN	7025840013372

---

## Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Clase electrónica	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601062
Número E (Suecia)	2307300

---

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores seccionadores-fusible → Interruptores desconectores fusible → EasyLine

