



 PRODUCT-DETAILS

P9B01VN

P9B01VN Contact Block



Información General

Tipo de producto extendido	P9B01VN
Código de producto	1SFA187001R8010
EAN	7320500522851
Descripción corta	P9B01VN Contact Block
Descripción larga	The P9B01VN Contact Block is: Modular metal - Contact Block - Brown - Front mounting - 1 NC This Contact Block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8536901000

Descargas Populares

Ficha técnica,
información técnica

1SFC151007C02__

Instrucciones y
manuales

1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	9.6 mm
Alto del producto	39.5 mm
Largo del product	27.7 mm
Peso del product	0.009 kg

Technical

Temperatura ambiente	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Color	Brown
Tipo de montaje	Front mounting
Número de contactos auxiliares NC	1
Grado de contaminación	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	4 kV
Capacidad de conexión	Flexible with Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Solid 1 x 0.75...2.5 mm ² Solid 2 x 0.75...2.5 mm ²
Tipo de conexión	Screw Clamp
Tipo de terminal	Screw Terminals
Par de apriete	0.9 N·m
Longitud de pelado del cable	10 mm

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión	1x 18...14 AWG
UL/CSA	2x 18...14 AWG

Ambiente

Grado de protección	Terminals IP20
---------------------	----------------

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479

Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV	2CMT2019-005867
Certificado CB	2CMT2019-005873
Certificado CQC	CQC2013010304650811
Certificado CSA	2CMT2019-005868
Certificado cULus	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001860
Declaración de conformidad - CE	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	2CMT2019-005876
Certificado RINA	2CMT2019-005866
Certificado UL	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	80 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	120 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.009 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500522851

Clasificaciones

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia)	2313794
Número E (Suecia)	3705929

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsanería → Modular Metal Range P9M

